


CITO FormLine

Za proizvođače alata za štancanje



Kao naš partner možete računati na suradnju s jednom od vodećih tvrtki u tehnologiji štancanja.

Kompetentni kontakti, pouzdana usluga, visoki standardi kvalitete i proizvodi koji se neprestano poboljšavaju jamče vašu i našu konkurentnost.

Naše više od 110 godina iskustvo u obradi papira i kartona, u kombinaciji sa znanjem naših stručnjaka za štancanje, jamci su za vaše optimizirane proizvodne procese i povećanu profitabilnost.

Svi proizvodi s CITO pečatom kvalitete prošli su našu strogu kontrolu i terenska ispitivanja. Ukupni lanac dodane vrijednosti naših proizvoda, od kupnje preko proizvodnje pa sve do isporuke gotovih proizvoda našim kupcima, podliježe strogoj orijentaciji na kvalitetu.

Stoga su linija proizvoda i usluga koja dolazi uz nju prilagođene zahtjevima modernog i konkurentnog proizvođača alata.

for food packaging



CITO Polytop



CITOject F



CITOject V



CITO MASTER Rubber



CITO FAST Rubber



CITO D/5



CITO D/5 Top



CITO C/3



CITO B/2

Kvaliteta i sigurnost bitne su za nas

Čestice svih materijala abradiraju se tijekom štancanja. To utječe na materijal za izbacivanje i gumene profile na alatu kao rezultat proizvodnje. Te čestice mogu također ostati na kartonu i mogu doći u kontakt s hranom tijekom kasnijeg procesa proizvodnje. Budući da su naši proizvodi certificirani, možemo garantirati da abrazija materijala nema štetnih udjela po zdravlje. Naši materijali CITO Polytop, CITOject F, CITOject V, CITO MASTER guma, CITO FAST guma, CITO D/5, CITO D/5 Top, CITO C/3 i CITO B/2 mogu se stoga sigurno koristiti za proizvodnju alata za štancanje kao i proizvodnju kartonske ambalaže za hranu.

Certificirani gumeni profili i materijali za izbijanje

Certificirani gumeni profili i materijali za izbacivanje. Sljedeći CITO materijali certificirani su kao sigurni za proizvodnju ambalaže za hranu:

- CITO Polytop
- CITOject F
- CITOject V
- CITO MASTER Rubber
- CITO FAST Rubber
- CITO D/5
- CITO D/5 Top
- CITO C/3
- CITO B/2

CITO EasyFix

CITO EasyFix Fingerlift -the Original!



Samoljepljivi profili

Prednosti:

- Ušteda vremena zahvaljujući laganom, brzom i preciznom ljepljenju
- Lako rezanje bez ljepila
- Bez oštećenja na površinama alata
- Brza i bez tragova zamjena profila
- 100% učinkovitost gumene obloge
- Povećanje sigurnosti na radu
- Povećano zadovoljstvo kupaca

Savršenstvo, brzo i jednostavno

Naša je briga savršena izvedba vašeg alata- zato povećajte svoju produktivnost, smanjite troškove i povećajte zaštitu rada sa CITO EasyFix. Sa samoljepljivim CITO EasyFix profilima brzo i precizno opremite svoj alat. EasyFix je razvijen posebno za izradu alata, kako bi izdržao opterećenja koja nastaju tijekom procesa štancanja.

Naziv "CITO EasyFix" označava jedinstvenu funkcionalnost, maksimalnu pouzdanost i uvjerljive prednosti primjene. Sve više proizvođača i proizvođača ambalaže s pravom vjeruje CITO-u, proizvođaču nenadmašne kvalitete alata.

Lako rezanje bez ljepila

Kada se koristi CITO EasyFix, ljepila koja se međusobno dodiruju ne slijepe linije i materijale za izbacivanje. Linije se mogu pravilno smjestiti u alat. Postavljanje se izvodi pouzdano i brzo, bez potrebe za dodatnim lijepljenjem.

Bez oštećenja na površinama alata

I vaši kupci mogu profitirati od upotrebe EasyFix profila na matrici za rezanje, jer niti uklanjanje gumene obloge niti mijenjanje noževa ne rezultira poznatim oštećenjima samih alata.

Gumena obloga se može lako odvojiti
ne ostavljajući tragove

Nož se može mijenjati i bez
oštećenja površine alata



sa EasyFix-om

bez EasyFix-a

sa EasyFix-om

bez EasyFix-a



CITO EasyFix Fingerlift



CITO gumeni profili sa samoljepljivom tehnologijom EasyFix s Fingerliftom. Novi profili kombiniraju sve blagodati svojstva materijala, dugovječnosti i performansi s tehnologijom EasyFix. Samoljepljiva traka EasyFix sada je opremljena Fingerliftom.

To ga čini još jednostavnijim i učinkovitijim za postavljanje.

Profili s Fingerliftom certificirani su kao sigurni za alate za proizvodnju ambalaže za prehranu.

CITO Ejection System


Za izvanredne performanse: CITO sustav za izbacivanje

CITO sustav za izbacivanje
Najbolji za svaku primjenu i zahtjev.

Novi sistem gumica za izbacivanja CITO
posebno razvijen za alate!

U portfelju visokokvalitetnog materijala
za izbacivanje uvijek ćete pronaći
pravi odgovor za svaku primjenu
i svaki zahtjev.

Materijal za izbacivanje
CITO uvjerljiv je: jednostavno bez premca!



CITO Ejection

NOVO

Uputstvo za korištenje

Pronađite idelani materijal za izbacivanje

Jednostavno unesite potrebne podatke
za vaš posao. CITO ejection uputstva
odredit će idealan matrijal.



www.cito.de/epg

CITO Polytop

- Izbacivački materijal visokih performansi
- Optimalna brzina izbacivanja (povrata) kod svih materijala kod plošnih i roto alata
- Izuzetna dugotrajnost, maksimalna brzina stroja i izvanredni rezultati

CITOject F

- Standard za gumiranje plošnih alata
- Učinkovita brzina izbacivanja (povrata) kod plošnih i roto alata
- Dugi vijek trajanja alata, stalne performanse stroja i izvanredni rezultati

CITOject V

- Optimaln dodatak uz CITOject F
- Idealan za područja utora, dugi vijek trajanja

CITO Ejection System

CITOPolytop

Materijal za izbacivanje visokih performansi



CITO Polytop



CITO Polytop izuzetno je otporan na habanje i vrhunski materijal za izbacivanje koji je posebno razvijen za industriju proizvodnje alata za štancanje.

CITO Polytop karakterizira njegova postojanost, posebno u ponovljenim ciklusima, uz minimalni rad na postavljanju.

Izvrсна svojstva materijala jamče stalno maksimalan učinak stroja i izvrsne rezultate.

Kodiranje u boji različitih tvrdoća omogućuje brzu i jednostavnu optičku provjeru kvalitete.

CITO Polytop certificiran je kao siguran za proizvodnju preklopnih kartona za hranu.

Područje za upotrebu: plošni i roto alati.

Kratki pregled

Opis	Dimenzije (L x W)
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 mm
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 mm
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 mm
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 mm
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 mm
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 mm
CITO Polytop 40 ORANGE	658 x 380 mm
CITO Polytop 45 VIOLET	658 x 380 mm
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 mm
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 mm

Prednosti:

- Za najveće naklade i maksimalne brzine stroja
- Idealno za ponavljanje i sve posebne primjene
- Vrlo otporan i izdržljiv
- Jednostavna optička kontrola kvalitete kodiranjem u boji
- UV materijal i materijal otporan na habanje
- Brži i više učinkovit proizvodni postupak
- Kvalitetni i izvrsni krajnji proizvodi
- Certificirano kao sigurno za proizvodnju ambalaže za hranu

✓ U skladu s odjelicima 3 i 17 Ec br. 1935/2004 za materijale u kontaktu s hranom

✓ Pouzdanost proizvodnje u kombinaciji sa sigurnošću proizvoda

CITO Ejection System



CITO Polytop ravni / karton

- Najduži vijek trajanja
- Najveći učinak stroja
- Manje trošenje noža
- Najkraće vrijeme za pripremu stroja
- Manje prašine prilikom štancanja
- Čisti odrez
- Manje anđeoske kose



CITO Polytop ravni / valovita ljepenka

- Izuzetno dug vijek trajanja
- Minimalno vrijeme za pripremu stroja
- Smanjuje pritisak prilikom štancanja
- Niža apsorpcija boje
- Manje prašine prilikom štancanja
- Manje zarezivanje linija
- Čisti odrez/Manje anđeoske kose
- Manja napuknuća na unutranjim dijelovima punih materijala
- Manje otpada




CITO Polytop za roto alate

- Izuzetno dugi vijek trajanja
- Maksimalna brzina stroja
- Manje zastoja stroja
- Smanjen otpad na rubovima
- Maksimalna sigurnost izbacivanja
- Čisti rezani rubovi
- Niža apsorpcija boje

CITO Ejection System

CITO Polytop



Opis	Dimenzije (L x W x H)	Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix
CITO Polytop 10 OLIVE			
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 2 mm	BPP00003	BPP02003
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 3 mm	BPP00005	BPP02005
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 4 mm	BPP00007	BPP02007
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 5 mm	BPP00009	BPP02009
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 6 mm	BPP00011	BPP02011
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 7 mm	BPP00013	BPP02013
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 8 mm	BPP00015	BPP02015
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 9 mm	BPP00017	BPP02017
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 10 mm	BPP00019	BPP02019
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 11 mm	BPP00021	BPP02021
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 12 mm	BPP00023	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 13 mm	BPP00025	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 14 mm	BPP00027	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 15 mm	BPP00029	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 16 mm	BPP00031	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 17 mm	BPP00033	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 18 mm	BPP00035	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 19 mm	BPP00037	
CITO Polytop 10 OLIVE	658 x 380 x 20 mm	BPP00039	
CITO Polytop 15 SAND			
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 2 mm	BPP00103	BPP02103
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 3 mm	BPP00105	BPP02105
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 4 mm	BPP00107	BPP02107
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 5 mm	BPP00109	BPP02109
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 6 mm	BPP00111	BPP02111
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 7 mm	BPP00113	BPP02113
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 8 mm	BPP00115	BPP02115
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 9 mm	BPP00117	BPP02117
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 10 mm	BPP00119	BPP02119
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 11 mm	BPP00121	BPP02121
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 12 mm	BPP00123	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 13 mm	BPP00125	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 14 mm	BPP00127	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 15 mm	BPP00129	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 16 mm	BPP00131	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 17 mm	BPP00133	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 18 mm	BPP00135	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 19 mm	BPP00137	
CITO Polytop 15 SAND	658 x 380 x 20 mm	BPP00139	

Format ploče (jedinica= 1 ploča)


Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm

Samoljepljiva verzija
CITO Polytop EasyFix
Dostupno za plošne alate



CITO Ejection System

CITO Polytop



Format ploče (jedinica= 1 ploča)

Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm


Samoljepljiva verzija
CITO Polytop EasyFix
Dostupno za plošne alate



Opis	Dimenzije (L x W x H)	Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix
CITO Polytop 20 YELLOW			
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 2 mm	BPP00203	BPP02203
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 3 mm	BPP00205	BPP02205
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 4 mm	BPP00207	BPP02207
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 5 mm	BPP00209	BPP02209
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 6 mm	BPP00211	BPP02211
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 7 mm	BPP00213	BPP02213
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 8 mm	BPP00215	BPP02215
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 9 mm	BPP00217	BPP02217
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 10 mm	BPP00219	BPP02219
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 11 mm	BPP00221	BPP02221
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 12 mm	BPP00223	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 13 mm	BPP00225	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 14 mm	BPP00227	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 15 mm	BPP00229	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 16 mm	BPP00231	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 17 mm	BPP00233	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 18 mm	BPP00235	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 19 mm	BPP00237	
CITO Polytop 20 YELLOW	658 x 380 x 20 mm	BPP00239	
CITO Polytop 25 RED			
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 2 mm	BPP00303	BPP02303
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 3 mm	BPP00305	BPP02305
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 4 mm	BPP00307	BPP02307
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 5 mm	BPP00309	BPP02309
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 6 mm	BPP00311	BPP02311
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 7 mm	BPP00313	BPP02313
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 8 mm	BPP00315	BPP02315
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 9 mm	BPP00317	BPP02317
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 10 mm	BPP00319	BPP02319
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 11 mm	BPP00321	BPP02321
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 12 mm	BPP00323	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 13 mm	BPP00325	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 14 mm	BPP00327	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 15 mm	BPP00329	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 16 mm	BPP00331	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 17 mm	BPP00333	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 18 mm	BPP00335	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 19 mm	BPP00337	
CITO Polytop 25 RED	658 x 380 x 20 mm	BPP00339	

CITO Ejection System

CITO Polytop



Opis	Dimenzije (L x W x H)	Brojza nar.	Brojza nar. EasyFix
CITO Polytop 30 BLUE			
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 2 mm	BPP00403	BPP02403
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 3 mm	BPP00405	BPP02405
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 4 mm	BPP00407	BPP02407
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 5 mm	BPP00409	BPP02409
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 6 mm	BPP00411	BPP02411
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 7 mm	BPP00413	BPP02413
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 8 mm	BPP00415	BPP02415
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 9 mm	BPP00417	BPP02417
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 10 mm	BPP00419	BPP02419
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 11 mm	BPP00421	BPP02421
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 12 mm	BPP00423	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 13 mm	BPP00425	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 14 mm	BPP00427	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 15 mm	BPP00429	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 16 mm	BPP00431	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 17 mm	BPP00433	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 18 mm	BPP00435	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 19 mm	BPP00437	
CITO Polytop 30 BLUE	658 x 380 x 20 mm	BPP00439	
CITO Polytop 35 GREEN			
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 2 mm	BPP00503	BPP02503
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 3 mm	BPP00505	BPP02505
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 4 mm	BPP00507	BPP02507
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 5 mm	BPP00509	BPP02509
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 6 mm	BPP00511	BPP02511
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 7 mm	BPP00513	BPP02513
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 8 mm	BPP00515	BPP02515
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 9 mm	BPP00517	BPP02517
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 10 mm	BPP00519	BPP02519
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 11 mm	BPP00521	BPP02521
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 12 mm	BPP00523	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 13 mm	BPP00525	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 14 mm	BPP00527	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 15 mm	BPP00529	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 16 mm	BPP00531	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 17 mm	BPP00533	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 18 mm	BPP00535	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 19 mm	BPP00537	
CITO Polytop 35 GREEN	658 x 380 x 20 mm	BPP00539	

Format ploče (jedinica= 1 ploča)


Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm

Samoljepljiva verzija
CITO Polytop EasyFix
Dostupno za plošne alate



CITO Ejection System

CITO Polytop



Format ploče (jedinica= 1 ploča)

Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm


Samoljepljiva verzija
CITO Polytop EasyFix
Dostupno za plošne alate



Opis	Dimenzije (L x W x H)	Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix
CITO Polytop 40 ORANGE			
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 2 mm	BPP00603	BPP02603
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 3 mm	BPP00605	BPP02605
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 4 mm	BPP00607	BPP02607
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 5 mm	BPP00609	BPP02609
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 6 mm	BPP00611	BPP02611
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 7 mm	BPP00613	BPP02613
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 8 mm	BPP00615	BPP02615
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 9 mm	BPP00617	BPP02617
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 10 mm	BPP00619	BPP02619
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 11 mm	BPP00621	BPP02621
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 12 mm	BPP00623	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 13 mm	BPP00625	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 14 mm	BPP00627	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 15 mm	BPP00629	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 16 mm	BPP00631	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 17 mm	BPP00633	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 18 mm	BPP00635	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 19 mm	BPP00637	
CITO Polytop 40 ORANGE	658 × 380 × 20 mm	BPP00639	
CITO Polytop 45 VIOLET			
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 2 mm	BPP00703	BPP02703
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 3 mm	BPP00705	BPP02705
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 4 mm	BPP00707	BPP02707
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 5 mm	BPP00709	BPP02709
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 6 mm	BPP00711	BPP02711
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 7 mm	BPP00713	BPP02713
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 8 mm	BPP00715	BPP02715
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 9 mm	BPP00717	BPP02717
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 10 mm	BPP00719	BPP02719
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 11 mm	BPP00721	BPP02721
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 12 mm	BPP00723	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 13 mm	BPP00725	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 14 mm	BPP00727	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 15 mm	BPP00729	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 16 mm	BPP00731	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 17 mm	BPP00733	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 18 mm	BPP00735	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 19 mm	BPP00737	
CITO Polytop 45 VIOLET	658 × 380 × 20 mm	BPP00739	

CITO Ejection System

CITO Polytop



Opis	Dimenzije (L x W x H)	Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix
CITO Polytop 50 DARK BLUE			
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 2 mm	BPP00803	BPP02803
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 3 mm	BPP00805	BPP02805
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 4 mm	BPP00807	BPP02807
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 5 mm	BPP00809	BPP02809
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 6 mm	BPP00811	BPP02811
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 7 mm	BPP00813	BPP02813
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 8 mm	BPP00815	BPP02815
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 9 mm	BPP00817	BPP02817
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 10 mm	BPP00819	BPP02819
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 11 mm	BPP00821	BPP02821
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 12 mm	BPP00823	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 13 mm	BPP00825	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 14 mm	BPP00827	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 15 mm	BPP00829	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 16 mm	BPP00831	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 17 mm	BPP00833	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 18 mm	BPP00835	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 19 mm	BPP00837	
CITO Polytop 50 DARK BLUE	658 x 380 x 20 mm	BPP00839	
CITO Polytop 60 DARK RED			
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 2 mm	BPP00903	BPP02903
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 3 mm	BPP00905	BPP02905
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 4 mm	BPP00907	BPP02907
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 5 mm	BPP00909	BPP02909
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 6 mm	BPP00911	BPP02911
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 7 mm	BPP00913	BPP02913
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 8 mm	BPP00915	BPP02915
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 9 mm	BPP00917	BPP02917
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 10 mm	BPP00919	BPP02919
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 11 mm	BPP00921	BPP02921
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 12 mm	BPP00923	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 13 mm	BPP00925	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 14 mm	BPP00927	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 15 mm	BPP00929	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 16 mm	BPP00931	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 17 mm	BPP00933	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 18 mm	BPP00935	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 19 mm	BPP00937	
CITO Polytop 60 DARK RED	658 x 380 x 20 mm	BPP00939	

Format ploče (jedinica= 1 ploča)

Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm

Samoljepljiva verzija
CITO Polytop EasyFix
Dostupno za plošne alate



CITO Ejection System

CITOject F




Standard u materijalima za izbacivanje



Prednosti:

- Jednostavna optička kontrola kvalitete kodiranjem u boji
- Smanjuje pritisak prilikom štancanja
- Brži protok na stroju
- UV materijal i materijal otporan na habanje
- EasyFix tehnologija za precizno postavljanje i uklanjanje bez ostataka
- Certificirano kao sigurno za proizvodnju ambalaže za hranu
 - ✓ U skladu s odjeljcima 3 i 17 Ec br. 1935/2004 za materijale u kontaktu s hranom
 - ✓ Pouzdanost proizvodnje u kombinaciji sa sigurnošću proizvoda


Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix	Opis	Dimenzije (L x W x H)
CITOject F 15 SAND			
BPC00607	BPC01607	CITOject F 15 SAND	1000 x 600 x 7 mm
BPC00600	BPC01600	CITOject F 15 SAND	1000 x 600 x 10 mm
BPC00601	BPC01601	CITOject F 15 SAND	1000 x 600 x 11 mm
CITOject F 25 YELLOW			
BPC00610	BPC01610	CITOject F 25 YELLOW	1000 x 970 x 7 mm
BPC00612	BPC01612	CITOject F 25 YELLOW	1000 x 970 x 8 mm
BPC00613	BPC01613	CITOject F 25 YELLOW	1000 x 970 x 9.5 mm
BPC00614	BPC01614	CITOject F 25 YELLOW	1000 x 970 x 10 mm
BPC00611	BPC01611	CITOject F 25 YELLOW	1000 x 970 x 11 mm
CITOject F 35 GREEN			
BPC00620	BPC01620	CITOject F 35 GREEN	990 x 860 x 7 mm
BPC00622	BPC01622	CITOject F 35 GREEN	990 x 860 x 8 mm
BPC00623	BPC01623	CITOject F 35 GREEN	990 x 860 x 9.5 mm
BPC00624	BPC01624	CITOject F 35 GREEN	990 x 860 x 10 mm
BPC00621	BPC01621	CITOject F 35 GREEN	990 x 860 x 11 mm
CITOject F 45 ORANGE			
BPC00630	BPC01630	CITOject F 45 ORANGE	990 x 780 x 7 mm
BPC00633	BPC01633	CITOject F 45 ORANGE	990 x 780 x 9.5 mm
BPC00634	BPC01634	CITOject F 45 ORANGE	990 x 780 x 10 mm
BPC00635	BPC01635	CITOject F 45 ORANGE	990 x 780 x 11 mm
CITOject F 55 BLUE			
BPC00650	BPC01650	CITOject F 55 BLUE	900 x 700 x 7 mm
BPC00652	BPC01652	CITOject F 55 BLUE	900 x 700 x 10 mm
Samoljepljiva verzija CITOject F EasyFix 			

Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm


Na zahtjev također možete naručiti **CITOject F** u trakama u sljedećim dimenzijama:

Područje za upotrebu: plošni alati

Ravni rez



Sa separatorom



CITO Ejection System

CITOject V



Savršena nadopuna za CITOject F



Prednosti:

- Idealno za uske šliceve
- Idealno za šliceve (uske djelove)
- Dugi vijek
- Vrlo otporan i izdržljiv
- Jednostavna optička kontrola kvalitete kodiranjem u boji
- UV materijal i materijal otporan na habanje
- EasyFix tehnologija za precizno postavljanje i uklanjanje bez ostataka
- Certificirano kao sigurno za proizvodnju ambalaže za hranu
 - ✓ U skladu s odjeljcima 3 i 17 Ec br. 1935/2004 za materijale u kontaktu s hranom
 - ✓ Pouzdanost proizvodnje u kombinaciji sa sigurnošću proizvoda

Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix	Opis	Dimenzije (L x W x H)
CITOject V 35 BLUE			
BPV00113	BPV01113	CITOject V 35 BLUE	658 x 380 x 7 mm
BPV00118	BPV01118	CITOject V 35 BLUE	658 x 380 x 9.5 mm
BPV00119	BPV01119	CITOject V 35 BLUE	658 x 380 x 10 mm
CITOject V 45 GREEN			
BPV00213	BPV01213	CITOject V 45 GREEN	658 x 380 x 7 mm
BPV00218	BPV01218	CITOject V 45 GREEN	658 x 380 x 9.5 mm
BPV00219	BPV01219	CITOject V 45 GREEN	658 x 380 x 10 mm
CITOject V 60 DARK BLUE			
BPV00313	BPV01313	CITOject V 60 DARK BLUE	658 x 380 x 7 mm
BPV00318	BPV01318	CITOject V 60 DARK BLUE	658 x 380 x 9.5 mm
BPV00319	BPV01319	CITOject V 60 DARK BLUE	658 x 380 x 10 mm
Samoljepljiva verzija CITOject V EasyFix			

Format ploče (jedinica= 1 ploča)

Napomena: Naznačene dimenzije dužine i širine sa pločama može varirati ± 5 mm



Područje za upotrebu: plošni alati

RubberProfiles


CITO MASTER Rubber



CITO MASTER Rubber


Ovaj pouzdani C-profil ističe se svojom sposobnošću brzog povrata, čak i pri izuzetno velikim brzinama stroja, plus ima izvrsnu otpornost na habanje abrazivnih površina na materijalu koji se reže.

CITO MASTER guma



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x B x H)	Boja	Jedinica
BPB00105	MASTER Rubber	70 Shore A	700 x 5.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB00112	MASTER Rubber	70 Shore A	700 x 8.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB00128	MASTER Rubber	70 Shore A	700 x 8.5 x 9.5 mm	WHITE	100 strips
BPB00127	MASTER Rubber	70 Shore A	700 x 8.5 x 7.8 mm	GREY	100 strips

CITO MASTER guma



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x B x H)	Boja	Jedinica
BPB01105	MASTER Rubber Easyfix	70 Shore A	700 x 5.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB01112	MASTER Rubber Easyfix	70 Shore A	700 x 8.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB01127	MASTER Rubber Easyfix	70 Shore A	700 x 8.5 x 7.8 mm	GREY	100 strips

Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO MASTER guma EasyFix



RubberProfiles


CITOFAST guma



CITO FAST Rubber


C-profil se ističe svojom sposobnošću brzog povrata čak do više od 2 milijuna otisaka. Ova ekonomska verzija također je vrlo popularna za upotrebu s valovitom ljepenkom kako bi se spriječila ispuščenjana i ugnječenja na uvučenim klapnama.

CITO FAST guma



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x B x H)	Boja	Jedinica
BPB00212	FAST Rubber	70 Shore A	700 x 8.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB00205	FAST Rubber	70 Shore A	700 x 5.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB00231	FAST Rubber	70 Shore A	700 x 3.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB00228	FAST Rubber	70 Shore A	700 x 8.5 x 9.5 mm	WHITE	100 strips
BPB00229	FAST Rubber	70 Shore A	700 x 5.0 x 9.5 mm	WHITE	100 strips

CITO FAST guma EasyFix



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x B x H)	Boja	Jedinica
BPB01212	FAST Rubber EasyFix	70 Shore A	700 x 8.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB01205	FAST Rubber EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 7.3 mm	WHITE	100 strips
BPB01228	FAST Rubber EasyFix	70 Shore A	700 x 8.5 x 9.5 mm	WHITE	100 strips
BPB01229	FAST Rubber EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 9.5 mm	WHITE	100 strips

Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO FAST guma EasyFix



RubberProfiles

CITO D/5 Top Tvrđi gumeni profili



CITO D/5 Top




Profili označeni bojom koriste se na reznim linijama kako bi se postigli čisti i točni rezni rubovi.

Profil od tvrde gume CITO D / 5 Top karakterizira se većom površinom kontakta sa štancanim materijalom.

To znači da se pri rezanju minimaliziraju vlačne sile i izbjegava oštećenje boje na rubu reza. Rezultat: savršen rez.

CITO D/5 Top



Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x B x H)
BPB00138	BPB01138	D/5 Top YELLOW	70 Shore A	700 x 5 x 7 mm
	BPB01139	D/5 Top PURPLE	70 Shore A	700 x 5 x 8.5 mm
BPB00237	BPB01137	D/5 Top FUCHSIA	70 Shore A	700 x 5 x 10 mm




Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO D/5 Top EasyFix



Jedinica: 100 traka


Napomena: Navedene tvrdoće na Shore A* mogu se malo razlikovati.

CITO D/5 Top EasyFix



Rubber Profiles

CITO D/5 Tvrđi gumeni profili




CITO D/5

Gumeni profili D / 5 omogućuju čist i precizan rez na valovitoj ljepenci, a također sprječavaju pucanje materijala.


Profili kodirani u boji posebno su razvijeni za upotrebu na perforiranim linijama, reznim linijama i kombiniranim.

CITO D/5



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x W x H1/H2)	Jedinica
BPB00304	CITO D/5 ROSE	70 Shore A	700 x 5,0 x 6/5 mm	100 traka
BPB00303	CITO D/5 YELLOW	70 Shore A	700 x 5,0 x 7/6 mm	100 traka
BPB00306	CITO D/5 BROWN	70 Shore A	700 x 5,0 x 8/7 mm	100 traka
BPB00307	CITO D/5 PURPLE	70 Shore A	700 x 5 x 8,5/7,5 mm	100 traka
BPB00300	CITO D/5 ORANGE	70 Shore A	700 x 5,0 x 9/8 mm	100 traka
BPB00301	CITO D/5 GREEN	70 Shore A	700 x 5,0 x 9,5/8,5 mm	100 traka
BPB00302	CITO D/5 FUCHSIA	70 Shore A	700 x 5,0 x 10/9 mm	100 traka
BPB00309	CITO D/5 SAND	70 Shore A	700 x 5,0 x 11/10 mm	100 traka
BPB00305	CITO D/5 BLUE	70 Shore A	700 x 5,0 x 12/11 mm	100 traka

CITO D/5 EasyFix



Broj za nar.	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x W x H1/H2)	Jedinica
BPB01304	CITO D/5 ROSE EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 6/5 mm	100 traka
BPB01303	CITO D/5 YELLOW EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 7/6 mm	100 traka
BPB01306	CITO D/5 BROWN EasyFix	70 Shore A	700 x 5 x 8/7 mm	100 traka
BPB01307	CITO D/5 PURPLE EasyFix	70 Shore A	700 x 5 x 8.5/7.5 mm	100 traka
BPB01300	CITO D/5 ORANGE EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 9/8 mm	100 traka
BPB01301	CITO D/5 GREEN EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 9.5/8.5 mm	100 traka
BPB01302	CITO D/5 FUCHSIA EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 10/9 mm	100 traka
BPB01305	CITO D/5 BLUE EasyFix	70 Shore A	700 x 5.0 x 12/11 mm	100 traka

Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO D/5 EasyFix




RubberProfiles

CITO C/3
Tvrđi gumeni profili



Profil od tvrde gume CITO C / 3 opremljen je odstožnikom za optimalnu udaljenost između gumenog profila i big linije. Korišten u kombinaciji sa CITO sustavom za biganje, daje nenadmašne rezultate biganja.

CITO C/3




Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x W x H)
BPB00211	BPB01111	C/3 YELLOW	70 Shore A	700 x 12.5 x 7.0 mm
Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.' CITO C/3 EasyFix				

Jedinica: 100 traka

Napomena: Navedene tvrdoće na Shore A* mogu se malo razlikovati.



CITO C/3 EasyFix



RubberProfiles


CITO B/2
Tvrđi gumeni profili



CITO B/2

Gumeni profil, posebno za gumiranje big linija.

CITO B/2



Broj za nar.	Broj za nar. EasyFix	Opis	Čvrstoća	Dimenzije (L x W x H)
BPB00240	BPB01140	B/2 YELLOW	70 Shore A	700 x 12.5 x 7.0 mm
BPB00241	BPB01141	B/2 GREY	70 Shore A	700 x 12.5 x 7.5 mm


Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO B/2 EasyFix



Jedinica: 100 traka

Napomena: Navedene tvrdoće na Shore A* mogu se malo razlikovati.

CITO B/2 EasyFix



RubberProfiles

CITO Cushion Crease




Prednosti:

- Izuzetno otporan na habanje
- Dobra ljepljivost
- Nije potrebno dodatno pričvršćivanje
- Samoljepljiva verzija znači veliku uštedu vremena
- Geometrija optimizirana za primjenu sabijanja valovite ploče
- Izvrsna stabilnost u visini
- Kodiran u boji


CITO Cushion Crease - profil za biganje od tvrde gume - razvijen za primjenu na valovitu ljepljenu

CITO Cushion Crease koristi se za biganje kako bi se podržalo sabijanje valovite ploče i optimiziralo biganje, posebno u smjeru vala.

CITO Cushion Crease



CITO Cushion Crease EasyFix



Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Boja	Jedinica
BPB00142	CITO Cushion Crease	16.5 × 6.4 mm	YELLOW	1 coil / 50 m
BPB00143	CITO Cushion Crease	17.0 × 7.0 mm	GREEN	1 coil / 50 m
BPB00153	CITO Cushion Crease	17.5 × 7.5 mm	GOLD	1 coil / 50 m
BPB00144	CITO Cushion Crease	18.0 × 8.0 mm	BLUE	1 coil / 50 m
BPB00151	CITO Cushion Crease	18.5 × 8.5 mm	LILAC	1 coil / 50 m
BPB00145	CITO Cushion Crease	20.0 × 9.0 mm	ORANGE	1 coil / 50 m
BPB00152	CITO Cushion Crease	20.0 × 9.7 mm	WHITE	1 coil / 50 m
BPB00154	CITO Cushion Crease	20.0 × 10.0 mm	PINK	1 coil / 50 m

Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Boja	Jedinica
BPB01242	CITO Cushion Crease EasyFix	16.5 × 6.4 mm	YELLOW	1 roll / 20 m
BPB01243	CITO Cushion Crease EasyFix	17.0 × 7.0 mm	GREEN	1 roll / 20 m
BPB01253	CITO Cushion Crease EasyFix	17.5 × 7.5 mm	GOLD	1 roll / 20 m
BPB01244	CITO Cushion Crease EasyFix	18.0 × 8.0 mm	BLUE	1 roll / 20 m
BPB01251	CITO Cushion Crease EasyFix	18.5 × 8.5 mm	LILAC	1 roll / 18 m
BPB01245	CITO Cushion Crease EasyFix	20.0 × 9.0 mm	ORANGE	1 roll / 16 m
BPB01252	CITO Cushion Crease EasyFix	20.0 × 9.7 mm	WHITE	1 roll / 15 m
BPB01254	CITO Cushion Crease EasyFix	20.0 × 10.0 mm	PINK	1 roll / 15 m

Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO Cushion Crease EasyFix



Čvrstoća: 70 Shore A (može varirati)

RubberProfiles

CITO Cushion Crease Plus




Prednosti:

- Posebno razvijeno za ravne i roto alate, za valovitu ljepenku
- Jednostavna optička kontrola kvalitete pomoću kodiranja u boji
- Izuzetna otpornost na habanje
- Izvrsna stabilnost visine
- Dostupna kao samoljepljiva verzija EasyFix u kolutovima

CITO Cushion Crease Plus -


profil za biganje od čvrste gume - razvijen za obradu valovite ljepenke CITO Cushion Crease Plus uglavnom se koristi za dvoslojne i troslojne kvalitete. Predviđeno za biganje kako bi se održao pritisak na većoj površini valovite ljepenke kako bi se optimiziralo ponašanje biganja, posebno u smjeru valova.

CITO Cushion Crease Plus



Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Boja	Jedinica
BPB00170	CITO Cushion Crease Plus	21 × 6.5 mm	YELLOW	1 coil / 50 m
BPB00171	CITO Cushion Crease Plus	21 × 7.0 mm	GREEN	1 coil / 50 m
BPB00172	CITO Cushion Crease Plus	21 × 7.5 mm	GOLD	1 coil / 50 m
BPB00173	CITO Cushion Crease Plus	21 × 8.0 mm	BLUE	1 coil / 50 m
BPB00174	CITO Cushion Crease Plus	21 × 8.5 mm	PURPLE	1 coil / 50 m
BPB00175	CITO Cushion Crease Plus	21 × 9.0 mm	ORANGE	1 coil / 50 m

CITO Cushion Crease Plus EasyFix



Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Boja	Jedinica
BPB01270	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 6.5 mm	YELLOW	1 roll / 20 m
BPB01271	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 7.0 mm	GREEN	1 roll / 20 m
BPB01272	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 7.5 mm	GOLD	1 roll / 20 m
BPB01273	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 8.0 mm	BLUE	1 roll / 20 m
BPB01274	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 8.5 mm	PURPLE	1 roll / 18 m
BPB01275	CITO Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9.0 mm	ORANGE	1 roll / 16 m

Samoljepljiva verzija sa 'Fingerlift teh.'
CITO Cushion Crease EasyFix



Čvrstoća: 70 Shore A (može varirati)

CITO BALANCE PROFILE

CITO BALANCE PROFILE



GREY / RED

GREY / BLACK

CITO BALANSNI PROFILI

Razvoj novih proizvoda posebno za balansne linije!

CITO BALANSNI PROFIL

osmišljen je u suradnji sa stručnjacima u praksi i CITO specijalistima iz istraživanja i razvoja Svojstvo materijala točno odgovaraju zahtjevu u procesu štancanja.

Nova vrsta profila sprječava alat od naginjanja i osigurava ujednačen rezultat rezanja po cijelom arku. Pomoću CITO BALANSNOG PROFILA vrijeme pripreme se značajno smanjuje dok se performanse stroja značajno povećavaju.


Prednosti:

- kraći vremenski period pripreme
- Smanjuje pritisak prilikom štancanja
- Brži protok na stroju
- Duži vijek alata
- Dostupno u samoljepljivoj varijanti

Još jedna prednost: produžuje se vijek balans linija, što ima pozitivan učinak na vijek samog alata. Inovacija proizvoda dostupna je sa samoljepljivim CITO-om EasyFix tehnologijom.

Polje primjene:

ravni alati / valovita ljepenka, ravni alati / puni karton



Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Boja
BPB02608	BALANCE PROFILE 8 mm	658 × 20 × 8 mm	GREY / RED
BPB02610	BALANCE PROFILE 10 mm	658 × 20 × 10 mm	GREY / BLUE
BPB02611	BALANCE PROFILE 11 mm	658 × 20 × 11 mm	GREY / BLACK

Self-adhesive version
CITO BALANCE PROFILE EasyFix



Pakiranje: 38 traka / 25m

Adhesive and Glue

Ljepilo Sprej za Ljepilo Stafoleim



STAFOFIX 2000

je superbrzo Ljepilo posebno za potrebe lijepljenja gumica na alate za štancanje.

Broj za nar.	Opis	Sadržaj	Jedinica
BPS00001	Super Glue Stafofix 2000	50 g bottle	12 boca

Napomena: čuvati na hladnom mjestu!

STAFOFIX 3000

je viskozija izvedba koja sprečava nanošenje Ljepila na reznu liniju, npr. tijekom gumiranja rotacijskih alata.

Broj za nar.	Opis	Sadržaj	Jedinica
BPS00004	Super Glue Stafofix 3000	50 g bottle	12 boca

Napomena: čuvati na hladnom mjestu!

Superglue Stafo Tack R

predstavlja superbrzo Ljepilo s brzim reakcijskim vremenom, posebno za zahtjevnije lijepljenje gumica za roto alate.

Broj za nar.	Opis	Sadržaj	Jedinica
BPS00021	Superglue StafoTack R	50 g bottle	20 boca

CITO Activator Spray

sprej za cijanoakrilatna Ljepila za ubrzanje stvrdnjavanja.

Broj za nar.	Opis	Sadržaj	Jedinica
BPS00003	Activator Spray	200 ml	1 komad

Napomena: čuvati na hladnom mjestu!

CITO Stafoleim

CITO Stafoleimis na bazi polizoprenskog lateksa, vodotopivog hladnog Ljepila koristi se za lijepljenje gume na neobojene šperploče

Broj za nar.	Opis	Sadržaj	Jedinica
BPS00013	CITO Stafoleim	5 kg	1 pvc kanistar
BPS00014	CITO Stafoleim	250 g	1 pvc kanistar
BPS00012	Discharge tap for 5 kg canisters		1 komad
BPS00010	Glue dispensing bottle 250 g, empty		1 komad



Counterboard Material

CITO Pertinax



BROWN ULTRA

Pertinax ploča; dvostruko ojačana staklenim vlaknima za vrlo dugu upotrebu, visoku stabilnost i vrlo jednostavno rukovanje

Format: 1070 × 1070 mm
Tolerancija formata: - 0/+ 5 mm
Debljina tolerance: + 0.02/- 0.03 mm

Pertinax

PRO

BASIC

Debljina	Broj za nar.	Broj za nar. Samoljepljive		Jedinica
		PRO	BASIC	
0.50 mm	BHD00120	AHD01220	AHD01120	1 ploča
0.60 mm	BHD00122	AHD01222	AHD01122	1 ploča
0.70 mm	BHD00124	AHD01224	AHD01124	1 ploča
0.80 mm	BHD00126	AHD01226	AHD01126	1 ploča
0.90 mm	BHD00128	AHD01228	AHD01128	1 ploča
1.00 mm	BHD00130	AHD01230	AHD01130	1 ploča

Ostale veličine na zahtjev

BROWN STANDARD

Pertinax ploča; jednokratno ojačana staklenim vlaknima za vrlo dugu upotrebu, visoku stabilnost i vrlo jednostavno rukovanje

Format: 1070 × 1070 mm
Tolerancija formata: - 0/+ 5 mm
Debljina tolerance: + 0.02/- 0.03 mm

Debljina	Broj za nar.	Broj za nar. Samoljepljive		Jedinica
		PRO	BASIC	
0.30 mm	BHB00240	AHB01240	AHB01240	1 ploča
0.40 mm	BHB00242	AHB01242	AHB01242	1 ploča
0.50 mm	BHB00244	AHB01244	AHB01244	1 ploča
0.60 mm	BHB00246	AHB01246	AHB01246	1 ploča
0.70 mm	BHB00248	AHB01248	AHB01248	1 ploča
0.80 mm	BHB00250	AHB01250	AHB01250	1 ploča
0.90 mm	BHB00252	AHB01252	AHB01252	1 ploča
1.00 mm	BHB00254	AHB01254	AHB01254	1 ploča
1.10 mm	BHB00255	AHB01255	AHB01255	1 ploča
1.20 mm	BHB00256	AHB01256	AHB01256	1 ploča
1.30 mm	BHB00257	AHB01257	AHB01257	1 ploča
1.40 mm	BHB00258	AHB01258	AHB01258	1 ploča

Ostale veličine na zahtjev

CITO Adhesive Tapes

Imate izbor:
Samoljepljivi

PRO

PRO najbolji je izbor za profesionalnu primjenu, osiguravajući savršene rezultate rezanja. Razvijena je posebno da udovolji vašim zahtjevima i može se ukloniti sa ploče bez ostataka zajedno s matricama - to vam štedi dragocjeno vrijeme

BASIC

BASIC je jednostavno, standardno rješenje za samolijepljiv Pertinax. Ovaj proizvod preporučujemo ako želite ukloniti foliju nakon upotrebe matrice.

Counterboard Material

Pertinax pribor Pertinax glodalice



Jednostrani

Dvostrani

Brzo glodalo za kanale (cyl./con.)

Pertinax pribor

Visokokvalitetni prijenosni materijal koji garantira točan položaj Pertinaxa

Broj za nar.	Opis	Dimenzije	Jedinica
BHS00010	Transfer Rings CITOject F GREEN	AØ 17.0 × IØ 7.0 × 7.0 mm	100 komada
BHS00002	Positioning Pin Plastic	AØ 8.0 × head Ø 5.5 × 21.0 mm	100 komada
BHS00003	Positioning Pin Aluminium	AØ 8.0 × head Ø 5.5 × 21.0 mm	100 komada

CITO Brzo glodalo za kanale

za glodanje kanala Konusne glodalice visokih performansi za Pertinax svih debljina. U usporedbi sa standardnim alatima za rezanje, naša brza glodala za kanale imaju do 10 puta duži vijek trajanja! Pomoću naših brzih glodalica za glodanje kanala možete postići rezne rubove u matricama koji su glatki i potpuno bez brušenja. Ovi alati svojom posebnom geometrijom i rezanjem vrhunske kvalitete omogućuju veću brzinu uvlačenja s podesivom brzinom vrtnje. Ovim glodalicama s velikim brzinama možete raditi sa standardnim parametrima vašeg stroja.

Broj za nar.	Opis	Promjer reza Ø	Jedinica
BQA51010	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.0 mm	1 komad
BQA51011	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.1 mm	1 komad
BQA51012	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.2 mm	1 komad
BQA51013	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.3 mm	1 komad
BQA51014	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.4 mm	1 komad
BQA51015	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.5 mm	1 komad
BQA51016	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.6 mm	1 komad
BQA51017	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.7 mm	1 komad
BQA51019	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	1.9 mm	1 komad
BQA51020	High-speed Channel Milling Cutter, cylindrical	2.0 mm	1 komad
BQA51110	High-speed Channel Milling Cutter, conical	1.0 mm	1 komad
BQA51115	High-speed Channel Milling Cutter, conical	1.5 mm	1 komad

Ukupna dužina: 38 mm
(CITO brzo glodalo za kanale: 40 mm)
Promjer osovine 3.0 mm

Counterboard Material

Glodala



Alat za skošenje VHM / PKD

Bušač za pozicijske rupe

Jednostruka i dupla glodala

Broj za nar.	Opis	Promjer reza Ø	Jedinica
BQA01010	Single-edged, VHM	1.0 mm	1 komad
BQA01011	Single-edged, VHM	1.1 mm	1 komad
BQA01012	Single-edged, VHM	1.2 mm	1 komad
BQA01013	Single-edged, VHM	1.3 mm	1 komad
BQA01014	Single-edged, VHM	1.4 mm	1 komad
BQA01015	Single-edged, VHM	1.5 mm	1 komad
BQA01016	Single-edged, VHM	1.6 mm	1 komad
BQA01017	Single-edged, VHM	1.7 mm	1 komad
BQA01018	Single-edged, VHM	1.8 mm	1 komad
BQA01019	Single-edged, VHM	1.9 mm	1 komad
BQA01020	Single-edged, VHM	2.0 mm	1 komad
BQA01021	Single-edged, VHM	2.1 mm	1 komad
BQA01023	Single-edged, VHM	2.5 mm	1 komad
			1 komad
BQA01110	Single-edged, VHM, conical	1.0 mm	1 komad
			1 komad
BQA02010	Double-edged, VHM	1.0 mm	1 komad
BQA02012	Double-edged, VHM	1.2 mm	1 komad
BQA02013	Double-edged, VHM	1.3 mm	1 komad
BQA02015	Double-edged, VHM	1.5 mm	1 komad

Specijalna glodala

Totalna dužina: 38.0 mm

Promjer osovine: 3.0 mm

*PKD - polikristalni dijamant,

Izuzetno oštar, vrlo dug životni vijek

Broj za nar.	Opis	Promjer reza Ø	Rez L	Jedinica
BQA22012	Chamfer Tool, VHM 120°	5.0 mm	9.0 mm	1 komad
BQA22016	Chamfer Tool, VHM 160°	9.0 mm	9.0 mm	1 komad
BQA22017	Chamfer Tool, VHM 170°	9.0 mm	9.0 mm	1 komad
				1 komad
BQA01026	Chamfer Tool, PKD 120°, shaft 5.0 mm	5.0 mm	9.0 mm	1 komad
BQA22028	Chamfer Tool, PKD 120°, shaft 3.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	1 komad
BQA22056	Chamfer Tool, PKD 160°, shaft 3.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	1 komad
				1 komad
BQA40003	Drill for positioning holes, VHM	5.0 mm	9.0 mm	1 komad
BQA40004	Drill for positioning holes, VHM	5.47 mm	9.0 mm	1 komad

Plotter Auxiliaries

Crtača Folija Kalibrirani papir



CITO Crtača folija

Zaštitna podloga

Ballpoint kemijska olovka

CITO crtača folija PRO

Kvalitetna, univerzalna upotreba,
za inkjet plotere,
obostrano matirana.

Broj za nar.	Opis	Debljina	Širina	Jedinica
BEA00019	CITO Drawing Foil PRO	0.07 mm	1066 mm	1 kolut / 50 m
BEA00021	CITO Drawing Foil PRO	0.07 mm	1100 mm	1 kolut / 50 m
BEA00022	CITO Drawing Foil PRO	0.07 mm	1220mm	1 kolut / 50 m
BEA00023	CITO Drawing Foil PRO	0.07 mm	1300mm	1 kolut / 50 m
BEA00027	CITO Drawing Foil PRO	0.09 mm	1300mm	1 kolut / 50 m
BEA00028	CITO Drawing Foil PRO	0.09 mm	1500mm	1 kolut / 50 m
BEA00040	CITO Drawing Foil PRO	0.145 mm	900 mm	1 kolut / 30 m
BEA00041	CITO Drawing Foil PRO	0.145 mm	1100 mm	1 kolut / 30 m
BEA00043	CITO Drawing Foil PRO	0.145 mm	1300 mm	1 kolut / 30 m

Other thicknesses and widths available on request.

CITO crtača folija BASIC

Isplativa alternativa za ploter,
matirana sa obje strane.

Broj za nar.	Opis	Debljina	Širina	Jedinica
BEA00008	CITO Drawing Foil BASIC0.07 mm	0.07 mm	900 mm	1 kolut / 50 m
BEA00009	CITO Drawing Foil BASIC0.07 mm	0.07 mm	1100 mm	1 kolut / 50 m
BEA00010	CITO Drawing Foil BASIC0.07 mm	0.07 mm	1220 mm	1 kolut / 50 m
BEA00011	CITO Drawing Foil BASIC0.07 mm	0.07 mm	1370 mm	1 kolut / 50 m
BEA00012	CITO Drawing Foil BASIC0.07 mm	0.07 mm	1520 mm	1 kolut / 50 m
BEA00013	CITO Drawing Foil BASIC0.095 mm	0.095 mm	900 mm	1 kolut / 50 m
BEA00014	CITO Drawing Foil BASIC0.095 mm	0.095 mm	1100 mm	1 kolut / 50 m
BEA00015	CITO Drawing Foil BASIC0.095 mm	0.095 mm	1220 mm	1 kolut / 50 m
BEA00016	CITO Drawing Foil BASIC0.095 mm	0.095 mm	1370 mm	1 kolut / 50 m
BEA00017	CITO Drawing Foil BASIC0.095 mm	0.095 mm	1520 mm	1 kolut / 50 m
BEA00018	CITO Drawing Foil BASIC0.140mm	0.140 mm	1220 mm	1 kolut / 50 m

Kalibrirani papir

iz kalibriranog papira ili kalibrirane
dimenzionalne stabilne folije,
otporne na kidanje i vlagu;
pogodan za pohranu u arhivu.

Broj za nar.	Opis	Format	Dimenzije (L x W x H)	Jedinica
BJA00002	calibrated paper	102	1030 x 735 x 0.10 mm	125 listova
BJA00009	calibrated paper	106	1070 x 740 x 0.10 mm	125 listova
BJA00015	calibrated paper	142	1410 x 1110 x 0.10 mm	125 listova
BJA00014	calibrated foil*		50 m x 120 cm x 0.10 mm	1 kolut
BJA00020	calibrated laminate**		50 m x 120 cm x 0.10 mm	1 kolut
BJA00030	calibrated laminate**		50 m x 130 cm x 0.10 mm	1 kolut

* dimenzijski stabilan, otporan na vlagu

** laminirani troslojni papir sa folijom, dimenzijski stabilan, otporan na vlagu

Plotter Auxiliaries

Rezni noževi Podloge Olovke za ploter



Lasercomb PPS rezni noževi

Zünd rezni noževi

Noževi za plotere

Za plotere:

Lasercomb PPS, Aristo,
Technoform, Zünd, Elcede

Broj za nar.	Opis	Jedinica
Blade for Lasercomb PPS plotter		
BEB00001	tangential no. 301815	10 komada
BEB00002	oscillating no. 304440	20 komada
BEB00003	VHM blade no. 305505	20 komada

Blade for Aristo/TF plotter, oscillating cutting module, shaft diameter: 6 mm		
BEB02002	cutting depth 10 mm	1 komad
BEB02003	cutting depth 18 mm	1 komad

Blade for Zünd plotter, oscillating cutting module		
BEB03001	Type Z20	1 komad
BEB03002	Type Z21*	1 komad
BEB03003	Type Z22**	1 komad

Blade for Elcede plotter 15°.VHM, oscillating		
BEB03005	length 26.5 mm	1 komad
BEB03006	length 30.5 mm	1 komad

* za valovitu ljepenu do debljine 13mm ** za punu ploču debljine do 3 mm

Podloge za plotere

Za zaštitu stola tijekom procesa
glodanja i rezanja: materijal od filca,
propusan za zrak, za ravne plotere

Broj za nar.	Opis	Boja
BEC00001	Protection Mat. 1500 × 2.0 mm*	Beige
BEC00003	Protection Mat. 1500 × 3.0 mm*	Slate

* Naznačite traženu dužinu prilikom narudžbe

Olovke za plotere

Visoka točnost crtanja
dugi vijek trajanja

Broj za nar.	Opis	Boja	Jedinica
BED00001	Ballpoint Pen. 90 × 0.4 mm medium	Black	1 komad
BED00002	Ballpoint Pen. 90 × 0.4 mm medium	Red	1 komad
BED00003	Ballpoint Pen. 90 × 0.4 mm medium	Blue	1 komad
BED00011	Ballpoint Pen. 90 × 0.5 mm bold	Black	1 komad

Stripping

CITO SHEET LIFT 3D



SHEET LIFT 3D



SHEET LIFT 3D ADD

CITO SHEET LIFT 3D

Optimalno rješenje za siguran prijenos ploča CITO SHEET LIFT 3D je visoko kvalitetni element za premoščivanje ploča od valovite ljepenke ili punog kartona

Lako se montira na dasku za optrgavanje u utore izrezane laserom.

During the stripping process, the foam presses the sheet onto the lower stripping board and against the CITO SHEET LIFT 3D, which sinks into stripping board. After stripping, the sheet is lifted by the spring force of CITO SHEET LIFT 3D and the gripper bar pulls the sheet over the stripping board without contact.

Thanks to the differently shaped sides, CITO SHEET LIFT 3D can be used on both sides for corrugated board and for cardboard.

Depending on the quality and thickness of the material, CITO SHEET LIFT 3D can also be inserted deeper into the wood to ensure optimum sheet transfer.

Existing stripping dies can be retrofitted with the self-locking CITO SHEET LIFT 3D ADD clamping ring in combination with CITO SHEET LIFT 3D.

The advantages:

- Flexibly usable on both sides
- Effective sheet lifting
- Retrofittable at any time

Order no.	Description	Colour	Unit
BLA03003	CITO SHEET LIFT 3D	Yellow	1000 pc.
BLA03005	CITO SHEET LIFT 3D ADD Self-locking clamping ring for CITO SHEET LIFT 3D	Yellow	500 pc.
BLA03006	Milling Tool for CITO SHEET LIFT 3D ADD		1

U procesu optrgavanja, spužva pritišće ploču na donju dasku za izbijanje udarajući u

Stripping Material

CITO LOCK CITO PROTECTOR



CITO Lock

Sigurniji transport i skladištenje zbog bolje zaštite vaših alata za optrgavanje.

Dostupno u dvije veličine:

- vijak za zaključavanje izrađen od 100% materijala koji ne puca
- sprečava oštećenje vašeg vrijednog alata tijekom prenošenja
- sigurno skladištenje alata
- poboljšane performanse stroja
- manje zastoja
- praktično i sigurno rukovanje
- automatska sigurnosna brava
- patentirana transportna brava

Broj za nar.	Opis	Dužina	Jedinica
BLC01020	CITO LOCK bolt, yellow	43 mm	250 komada
BLC01021	CITO LOCK nut, yellow		250 komada
BLC01022	CITO LOCK bolt, black	50 mm	250 komada
BLC01023	CITO LOCK nut, black		250 komada



www.cito.de/vid/cito-lock/


CITO Protector

Štiti kutove alata od oštećenja tijekom transporta ili stavljanja u ili uklanjanja iz skladišta.

Dostupno za tri debljine ploče:

- 100% materijal otporan na lomove
- nema oštećenja na alatu
- priprema štanci je kraća
- smanjen rizik od ozljeda osoblja
- oznaka kvalitete CITO tehnologije

Broj za nar.	Opis	Debljina špere	Jedinica
BQK00001	CITO PROTECTOR	12 mm	500 komada
BQK00002	CITO PROTECTOR	15 mm	500 komada
BQK00003	CITO PROTECTOR	18 mm	500 komada



Stripping Material

CENTERLINE Proizvodi



**Setline
Centring Block**

**Centring Block,
Top**

**Centring Block,
Bottom**

**Setline
Reinforcement**

CENTERLINE proizvodi
za brzo i točno centriranje

Broj za nar.	Opis	Boja	Jedinica
BLC02007	Setline centring block for BOBST chase loader	Blue	100 kom.
BLC02008	Setline I + II. centring block for upper stripping board	Black	100 kom.
BLC02009	Setline II. centring block for lower stripping board	White	100 kom.
BLC02013	Setline reinforcements for 12 mm wood thickness	Yellow	100 kom.
BLC02014	Setline reinforcements for 15 mm wood thickness	Yellow	100 kom.
BLC02015	Setline reinforcements for 18 mm wood thickness	Yellow	100 kom.

Stripping Material

Stripping Accessories



Linije za izbijanje

Zahvaljujući iglama krunice i šiljastim rubovima otpad se savršeno skida prema dolje, izbjegavajući uvijanje i odskakanje otpada.

Kontrolirani postupak uklanjanja znači manje zaustavljanja stroja i veće performanse stroja.

Broj za nar.	Ø Glava	Jedinica
Pinovi za izbijanje, pin sa krunom visina 50 mm, dno Ø 4 mm		
BLC03001	Ø 2 mm	200 pinova
BLC03002	Ø 3 mm	200 pinova
BLC03004	Ø 4 mm	200 pinova
BLC03003	Ø 5 mm	200 pinova
BLC03005	Ø 6 mm	200 pinova

Pinovi za izbijanje, uski nosač bez šiljka visina 50 mm, dno Ø 4 mm		
BLC03016	Ø 2 mm	200 pinova
BLC03006	Ø 3 mm	200 pinova
BLC03009	Ø 4 mm	200 pinova
BLC03010	Ø 5 mm	200 pinova
BLC03007	Ø 6 mm	200 pinova
BLC03011	Ø 8 mm	200 pinova
BLC03015	Ø 10 mm	200 pinova

Pinovi za izbijanje, uski nosač, sa šiljkom visina 51 mm, dno Ø 4 mm		
BLC03017	Ø 2 mm	200 pinova
BLC03012	Ø 3 mm	200 pinova
BLC03013	Ø 4 mm	200 pinova
BLC03008	Ø 5 mm	200 pinova
BLC03019	Ø 6 mm	200 pinova
BLC03014	Ø 8 mm	200 pinova

Broj za nar.	Dužina	Jedinica
Linije za izbijanje, bez šiljka debljina 3 pt, visina 50.0 mm		
BLC09001	4 mm	500 kom.
BLC09002	6 mm	500 kom.
BLC09003	8 mm	500 kom.
BLC09004	10 mm	500 kom.
BLC09005	12 mm	500 kom.
BLC09006	15 mm	500 kom.
BLC09007	20 mm	300 kom.
BLC09008	30 mm	200 kom.
BLC09009	50 mm	200 kom.
BLC09010	70 mm	100 kom.

Linije za izbijanje, sa šiljkom debljina 3 pt, visina 50.9 mm		
BLC08001	4 mm	500 kom.
BLC08002	6 mm	500 kom.
BLC08003	8 mm	500 kom.
BLC08004	10 mm	500 kom.
BLC08005	12 mm	500 kom.
BLC08006	15 mm	500 kom.
BLC08007	20 mm	300 kom.
BLC08008	30 mm	200 kom.
BLC08009	50 mm	200 kom.
BLC08010	70 mm	100 kom.

Stripping Material

Pribor za izbijanje
Spužva za izbijanje



Dvostruka spužva za izbijanje Čeljust za stezanje

Izbijač

Spojnice

**Spužva za izbijanje
RG35/RG65**

Broj za nar.	Opis	Dimenzija (L x W x H)	Boja	Jedinica
Spužva za izbijanje RG35				
BLB01015	Rg35, samoljepljiva	1000 x 40 x 40 mm	Blue	72 traka
BLB01018	Rg35, samoljepljiva	1000 x 40 x 50 mm	Blue	60 traka
BLB01019	Rg35, samoljepljiva	40 x 40 x 40 mm	Blue	1800 kocki
BLB01020	Rg35, samoljepljiva	40 x 40 x 50 mm	Blue	1500 kocki

Stripping Foam RG65

BLB01035	Rg65, samoljepljiva	1000 x 40 x 40 mm	Grey	72 traka
BLB01038	Rg65, samoljepljiva	1000 x 40 x 50 mm	Grey	60 traka

Dupla spužva za izbijanje

Dvostruka pjena za izbijanje kako bi se izbjeglo zaustavljanje stroja. Donji sloj pjene je tvrdi, što idealno učvršćuje materijal za rezanje.


Broj za nar.	Opis	Dimenzija (L x W x H)	Jedinica
BLB00005	Dvostruka spužva 40 samoljepljiva	1000 x 40 x 40 mm	100 traka
BLB00006	Dvostruka spužva 40 samoljepljiva	1000 x 40 x 50 mm	100 traka

Čeljust za stezanje
Izbijač
Spojnice

Broj za nar.	Opis	Dimenzija (L x W x H)	Boja	Jedinica
BLC06001	čeljust za stezanje, plastična za donju dasku	88 x 55 x 15 mm 2 x rupa za M6	Black	50 kom.
BLC06005	čeljust za stezanje, plastična za donju dasku	70 x 9.5 x 30 mm	Yellow	250 kom.
BLC06004	Montažni vijak za čeljust za stezanje (BLC06001)	Komplet (svaki sa 100 vijaka i matica)	Black	100 kom.
BLC06003	Izbijač za donju dasku	55 mm	Black	50 kom.
BLC06200	za donju dasku	200 mm	Black	
BLC07003	Plastična spojnica (okrugla)	overall length 46.5 mm distance length 23 mm	Black	500 kom.
BLC07005	Plastična spojnica (ovalna) za promjer od 50mm	ukupna dužina 47 mm dužina udaljenosti 23mm	Yellow	400 kom.

Accessories for Blanking

Grid-Tape™



Grid-Tape™

Kontinuirano vođenje bunta do ljepljive.
Za savršeno navođenje odštancanog bunta
na stanici za odvajanje otpada.

Broj za nar.	Opis	Dimenzija (W × L × H)	Ukupna debljina*	Jedinica
BJC01050	Grid-Tape™	25 × 184 mm	0.8 mm	200 kom.

Embossing Tools

Resy simbol
FSC simbol
Green dot simbol



Resy simbol
FSC simbol
Green dot simbol

Lagana legura, s otpornim slovima,
s iglama, standardnih veličina

Dimenzija (W × L × H)

Broj za nar.	Opis	Veličina slova	Vanjska dimenzija	Visina igle	Jedinica
BQE00001	Resy simbol	55 × 60 mm	66 × 62 × 6.5 mm	3.5 mm	20 komada
BQE00002	Resy simbol, mini	23 × 22 mm	25 × 25 × 3.5 mm	2.0 mm	20 komada
BQE00003	Resy simbol*	65 × 65 mm	75 × 75 × 5.3 mm	2.8 mm	20 komada
BQE00004	Resy simbol, mini*	23 × 22 mm	25 × 25 × 3.5 mm	2.0 mm	20 komada
BQE00010	Green Dot simbol	Ø 44 mm	50 × 50 × 7 mm	3.7 mm	20 komada
BQE00011	Green Dot simbol, mini	Ø 22 mm	25 × 25 × 5.7 mm	2.0 mm	20 komada
BQE00005	FSC simbol with letters	55 × 45 mm	62 × 55 × 6.8 mm	3.2 mm	20 komada

* bez slova

Brojke i slova

Šiljci sa žlijebom
visina slova 20 mm

Broj za nar.	Opis	Jedinica	Broj za nar.	Opis	Jedinica
BQE03000	Spike 0	25 komada	BQE04023	Spike N	25 komada
BQE03001	Spike 1	25 komada	BQE03000	Spike O	25 komada
BQE03002	Spike 2	25 komada	BQE04024	Spike P	25 komada
BQE03003	Spike 3	25 komada	BQE04025	Spike Q	25 komada
BQE03004	Spike 4	25 komada	BQE04026	Spike R	25 komada
BQE03005	Spike 5	25 komada	BQE04027	Spike S	25 komada
BQE03006	Spike 6/9	25 komada	BQE04028	Spike T	25 komada
BQE03007	Spike 7	25 komada	BQE04029	Spike U	25 komada
BQE03008	Spike 8	25 komada	BQE04030	Spike V	25 komada
BQE04010	Spike A	25 komada	BQE04022	Spike W	25 komada
BQE04011	Spike B	25 komada	BQE04031	Spike X	25 komada
BQE04012	Spike C	25 komada	BQE04032	Spike Y	25 komada
BQE04013	Spike D	25 komada	BQE04033	Spike Z	25 komada
BQE04014	Spike E	25 komada	BQE04034	Spike “-“	25 komada
BQE04015	Spike F	25 komada	BQE04035	Spike “/“	25 komada
BQE04016	Spike G	25 komada	BQE04036	Spike “.“	25 komada
BQE04017	Spike H	25 komada	BQE04037	Spike “&“	25 komada
BQE04018	Spike I	25 komada	BQE04038	Spike „rougner“	25 komada
BQE04019	Spike J	25 komada	BQE04039	Spike „flag“	25 komada
BQE04020	Spike K	25 komada			
BQE04021	Spike L	25 komada			
BQE04022	Spike M	25 komada			

Embossing Tools

Mini Spikes Accessories



Perfo oznake brojeva i slova sa vodilicom

Podložna pločica

Mini Spikes

Visina slova 10 mm

Broj za nar.	Opis	Jedinica	Broj za nar.	Opis	Jedinica
BQE02000	Mini Spike 0	25 kom.	BQE02020	Mini Spike K	25 kom.
BQE02001	Mini Spike 1	25 kom.	BQE02021	Mini Spike L	25 kom.
BQE02002	Mini Spike 2	25 kom.	BQE02022	Mini Spike M	25 kom.
BQE02003	Mini Spike 3	25 kom.	BQE02023	Mini Spike N	25 kom.
BQE02004	Mini Spike 4	25 kom.	BQE02000	Mini Spike O	25 kom.
BQE02005	Mini Spike 5	25 kom.	BQE02024	Mini Spike P	25 kom.
BQE02006	Mini Spike 6/9	25 kom.	BQE02025	Mini Spike Q	25 kom.
BQE02007	Mini Spike 7	25 kom.	BQE02026	Mini Spike R	25 kom.
BQE02008	Mini Spike 8	25 kom.	BQE02027	Mini Spike S	25 kom.
BQE02010	Mini Spike A	25 kom.	BQE02028	Mini Spike T	25 kom.
BQE02011	Mini Spike B	25 kom.	BQE02029	Mini Spike U	25 kom.
BQE02012	Mini Spike C	25 kom.	BQE02030	Mini Spike V	25 kom.
BQE02013	Mini Spike D	25 kom.	BQE02022	Mini Spike W	25 kom.
BQE02014	Mini Spike E	25 kom.	BQE02032	Mini Spike X	25 kom.
BQE02015	Mini Spike F	25 kom.	BQE02033	Mini Spike Y	25 kom.
BQE02016	Mini Spike G	25 kom.	BQE02034	Mini Spike Z	25 kom.
BQE02017	Mini Spike H	25 kom.	BQE02035	Mini Spike “-“	25 kom.
BQE02018	Mini Spike I	25 kom.	BQE02036	Mini Spike “/“	25 kom.
BQE02019	Mini Spike J	25 kom.	BQE02100	Mini spike stopper	25 kom.

Dodatni pribor

Broj za nar.	Opis	Dimenzija (L x W)	Boja	Jedinica
BQE04101	Spike vodilica*	700 x 29 x 5.2 mm	Black	1 komad
BQE04100	Spike vodilica, self-adhesive*	700 x 29 x 5.2 mm	Black	1 komad
AQE00001	Podložna pločica, samoljep.	700 x 28 x 0.5 mm	Pink	25 kom.
AQE00003	Podložna pločica, samoljep.	700 x 28 x 0.8 mm	Yellow	25 kom.
AQE00002	Podložna pločica, samoljep.	700 x 28 x 1.0 mm	Green	25 kom.
BQE02101	Spike bar for Mini-Spike**	1000 x 16.4 x 3.0 mm	Blue	1 komad
AQE00011	Support plate for Mini-Spikes, s.a.	700 x 16 x 0.5 mm	Pink	25 kom.
AQE00013	Support plate for Mini-Spikes, s.a.	700 x 16 x 0.8 mm	Yellow	25 kom.
AQE00012	Support plate for Mini-Spikes, s.a.	700 x 16 x 1.0 mm	Green	25 kom.


* debljina pločice vodilice : 1.9 mm ** debljina pločice vodilice za mini oznake: 0.8 mm

Accessories for Diemaking

Alati za glodanje

Q matice

T- matice



Keyway Cutter

Impact Sleeve

Alati za glodanje

Izvrсна kvaliteta za optimalne rezultate glodanja.

Order no.	Description/Version	Dimensions	Unit
BQC00021	Keyway Cutter	2 pt normal	1 komad
BQC00023	Keyway Cutter superior	2 pt wide	1 komad
BQC00025	Keyway Cutter superior	3 pt wide	1 komad

Q matica

bez navoja, pocinčan čelik

Order no.	Description/Version	Outside Ø × Inside Ø × Height	Unit
BLC05001	Impact Sleeve without thread	22 mm × 6.75 mm × 11.5 mm	200 kom.

T-matice

Uvrtna matica s pocinčanim čelikom

Order no.	Description/Version	Height × Ø × Bore	Unit
BLC05002	M4	8.0 mm × 15 mm × 5.2 mm	200 kom.
BLC05003	M5	8.4 mm × 17 mm × 6.2 mm	200 kom.
BLC05004	M6	9.0 mm × 19 mm × 7.4 mm	200 kom.
BLC05005	M8	11.0 mm × 22.0 mm × 9.0 mm	200 kom.

Rule puller

CITO Izvlakač linija




CITO Rule Puller čini dječju igru pri zamjeni reznih, perforir i big linija (2-4pt)

Broj za nar.	Opis	Jedinica
BQS00020	CITO Rule Puller	1 komad
BQS00021	Jaws for CITO Rule Puller	2 komada
BQS00022	Jaws (narrow, for rule distances under 6 mm) for CITO Rule Puller	2 komada
BQS00023	Slider for clamping jaws for CITO Rule Puller	1 set

- Jednostavno i učinkovito rukovanje
- Vertikalna sila povlačenja omogućuje izvlačenje linija ravno prema gore bez naginjanja
- Izmjenjive stezne čeljusti omogućuju izvlačenje linija čak i kada su postavljene usko jedna uz drugu
- Magnetske nožice osiguravaju lako i fleksibilno postavljanje izvlakača CITO linija
- Pogodno za ljevoruke i desnoruke korisnike
- Pogodno za linije od 2 do 4pt
- Zamjenske stezne čeljusti (široke i uske) dostupne su zasebno
- Uske i široke stezne čeljusti uključene su u komplet

Accessories for Diemaking

Čekići



CITO Čekić



PU Čekić



SIMPLEX Čekić

Čekići

U raznim varijantama

Broj za nar.	Opis	Promjer glave	Težina	Materijal	Jednica
BQS00001	SIMPLEX Hammer	Ø 30 × 90 mm	350 g	Aluminium	1 komad
BQS00009	SIMPLEX Hammer Element	Ø 30 mm		Aluminium	1 komad
BQS00002	SIMPLEX Hammer, without Elements	Ø 40 × 115 mm	700 g	Aluminium	1 komad
BQS00003	SIMPLEX Hammer Element	Ø 40 mm		Aluminium	1 komad
BQS00059	Mallet for SIMPLEX Hammer (Polyurethane)	Ø 40 mm	50 g	Polyurethane	1 komad
BQS00055	PU Hammer, Rotary	Ø 70 × 115 mm	710 g		1 komad
BQS00056	Mallet for PU Hammer, Rotary	Ø 70 × 115 mm	600 g		1 komad
BQS00057	PU Hammer, Flat-bed	Ø 50 × 125 mm	400 g		1 komad
BQS00058	Mallet for PU Hammer, Flat-bed	Ø 50 × 125 mm	335 g		1 komad
BQS00012	CITO Hammer	Ø 25 × 170 mm	300 g	Alu/plastic	1 komad
BQS00011	CITO Hammer Shaft			Plastic	1 komad
BQS00035	Rawhide Hammer	Ø 63 × 102 mm	570 g		1 komad

Die Future Group (DFG)

Die Future Group (DFG)



Grupa Die Future osnovana je 21. rujna 2012.

Cilj ovog tima je razviti proizvod i nove metode za poboljšanje tehnologije izrade alata.

Skupina se redovito sastaje kako bi odredila prioritete za ove projekte. To bi moglo uključivati nove komponente ili čak novu tehnologiju obrade.



Cilj je unaprijediti poslovanje kupca pri upotrebi alata za štancanje ili poboljšati procese tijekom proizvodnje istih. Sve nove komponente koje proizlaze iz ovog razvojnog rada CITO-SYSTEM GmbH prodaje po cijelom svijetu.

Tim za istraživanje i razvoj CITO-a trenutno čini 15 članova osoblja, uključujući inženjere strojarstva, znanstvenike za materijale, tehničare tiska, inženjere ambalaže i iskusne stručnjake koji dolaze iz svih sektora industrije tiska i tehnologije pakiranja.

CITO raspolaže simulatorima i najnaprednijom mjernom tehnologijom.

Grupa Die Future stvorila je vlastiti logotip koji će biti označen na proizvodima nastalim razvojnim projektima.


Primjeri inovacija grupe

CITO
EasyFix

CITO
D/5

CITO
MASTER Rubber

CITO
FAST Rubber



CITO
Pertinax

CITO
LOCK

CITO
SPIKE SYSTEM

HS CITO MasterCrease